ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Тема номера:

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС И ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ.

ПРИКУС– это соотношение зубных рядов верхней и нижней челюсти. Все дети рождаются с недоразвитой нижней челюстью (она немного смещена назад), но по мере взросления, при активном сосании и жевании формируются нормальные взаимоотношения между челюстями. Однако не всегда ребенок может активно сосать и жевать, тогда жевательные мышцы будут развиты недостаточно и челюсти могут неправильно сформироваться.

К НАРУШЕНИЯМ ПРИКУСА МОГУТ ПРИВОДИТЬ:

- заболевания дыхательной системы, например, хронические насморки; увеличенные аденоиды, из-за чего человек постоянно дышит ртом и челюсти не смыкаются;
- травмы, повреждение зубного ряда, что часто бывает у малышей при падении;
- вредные привычки — длительное сосание пустышки, пальца, предметов, сон с запрокинутой головой, ротовое дыхание, подкладывание руки под щеку во время сна;
- наследственность.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ПРИКУСА ЯВЛЯЮТСЯ:

✍**ДИСТАЛЬНЫЙ ПРИКУС**(прогнатический прикус) -верхние передние зубы выдвинуты вперед по отношению к нижним. Отличительная черта такого прикуса - это чрезмерно развитая верхняя челюсть или недоразвитая нижняя челюсть.

✍**МЕЗИАЛЬНЫЙ ПРИКУС** (прогенический прикус) - выступает вперед нижняя челюсть.

Характеризуется передним положением нижней челюсти по отношению к верхней.

✍**ОТКРЫТЫЙ ПРИКУС** - передние или боковые зубы не смыкаются, образуя между собой щель. Открытым называют прикус, при котором зубы верхней и нижней челюсти не смыкаются (не контактируют).

✍**ГЛУБОКИЙ ПРИКУС** - резцы верхнего зубного ряда более чем на половину перекрывают резцы нижнего зубного ряда, при этом нижние резцы не опираются на зубные бугорки верхних зубов.

✍**При перекрёстном прикусе** зубы верхней и нижней челюсти перекрещиваются.

ВЛИЯНИЕ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ НА ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ

Очень часто родители придают мало значению тому факту, что у ребенка неправильное смыкание зубных рядов. Однако факт, что аномалии в строении челюстей приводят к дефектам речи. Если еще добавить укороченные или утолщенные уздечки под языком или губные, то проблемы с дикцией будут обязательно. **При глубоком прикусе** это приводит к **нарушению произношения всех звуков, которые требуют поднятия кончика языка вверх и упора его за верхние зубы (Р, Л, Ш, Ж, Ч, Щ)**.

Открытый прикус приводит к **нарушению произношения свистящих (С, З, Ц)**, **межзубному произношению свистящих**, а порой и **шипящих**. Поэтому надо как можно раньше обращать внимание на состояние зубов ребенка, обращаться к профильным специалистам: стоматологу, отоларингологу, неврологу — потому, что многие проблемы легче предупредить, чем преодолевать. И при занятиях по коррекции звукопроизношения всегда помнить две вещи: возможности логопедии огромны, но не безграничны. 🌿

Литература:
Логопедия / под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. М., 1998.
Хрестоматия по логопедии / под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова: В 2х тт. М., 1997.
Правдина О.В. Логопедия. М.: Просвещение, 1973.
Рау Е.Ф., Синяк В.А. Логопедия. - М.: 1969.
Чиркина Г.В. Дети с нарушением артикуляционного аппарата. М., 1969.

С уважением учитель-логопед Карпова Елена Ивановна.