

ПМ 23230041000108011146 от 06.10.2023 г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

Ильская ул., 7 а, ст. Северская, 353240, Краснодарский край, Северский район,
Телефон (8 861 66) 2-16-80 Факс (8 861 66) 2-61-86 E-mail: sever@kubanrpn.ru
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 13 » ноября 2023 г., 14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Абинск
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 «Звездочка» муниципального образования Абинский район, ИНН 2323018143, ОГРН 1022303383915, чрезвычайно высокий риск.
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. Красноармейская, д. 43, к. А.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 24 » октября 2023 г.

по « 13 » ноября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Северский филиал) № 868/29 от 24.10.2023 г.

с « 24 » октября 2023 г. с 10.00 по « 13 » ноября 2023 г. до 14.00

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: не продлялся

с «__» _____ г. по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Комыжика Мариной Васильевной, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ Комыжика Марина Васильевна,

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): помощник санитарного врача Быковец Татьяна Александровна, химик-эксперт Маслов Даниил Владимирович, врач по общей гигиене Белоусова Лариса Владимировна Северский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края», аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края» от 22.04.2015 № RA.RU. 710012 выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МАДОУ ДС № 33 Нечаева Елена Алесеевна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в следующие сроки: с « 24 » октября 2023 г. по « 24 » октября 2023г.

2) Отбор проб образцов с « 24 » октября 2023 г. по « 24 » октября 2023г.

3) Испытание с « 24 » октября 2023 г. по « 13 » ноября 2023г.

4) Инструментальное исследование с « 24 » октября 2023 г. по « 24 » октября 2023г.

5) Экспертиза с 9.00 « 13 » ноября 2023 г. по 14.00 « 13 » ноября 2023г.

6) Истребование документов с « 24 » октября 2023 г. по « 24 » октября 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальное исследование, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- должностные инструкции ответственных лиц;
- паспорт БТИ зданий, строений;
- копии договоров и актов выполненных работ: на вывоз твердых бытовых отходов; на водоснабжение, канализацию; на профилактическую дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию помещений; на утилизацию ртутьсодержащих отходов; на медицинское обслуживание учащихся;
- штатное расписание, список сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников;
- сведения об осмотре воспитанников на наличие педикулеза;
- сведения об обследовании на энтеробиоз детей и обслуживающего персонала;
- меню питания детей, разработанное и утвержденное в установленном порядке, для каждой возрастной категории воспитанников;
- технологические карты на приготавливаемые блюда;
- копии договоров поставщиков продуктов питания;
- товарно-сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья (декларации соответствия, товарно-транспортные накладные, ветеринарные свидетельства);
- производственные журналы («гигиенический журнал (сотрудники)», «учета температурного режима холодильного оборудования», журнал учета температуры и влажности в складских помещениях»)
- режим дня детей
- численный состав воспитанников по группам;
- копия договора на поставку питьевой бутилированной воды (в случае ее использования);
- результаты обследования технического состояния системы вентиляции с инструментальным измерением объемов вытяжки воздуха;
- акт о проведении технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам;
- документы на используемые моющие и дезинфицирующие средства;
- документы на приобретенную новую мебель и др. оборудование для детей, подтверждающие их происхождение и безопасность;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарно — противозидемических мероприятий с протоколами испытаний внешней среды и за организацией питания за 2022-2023 г.г.;

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:

- ч. 1 ст. 19, ст. 24, ч. 1, ч. 3-5 ст. 34, ст. 35, ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака",
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды и обитания», утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2,
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №4,
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:

Статья 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.4.6.2. – Для хранения пищевой продукции используется неисправное холодильное оборудование — в горячем цеху не исправный холодильник для хранения «птица».

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 24.10.2023г., экспертное заключение № 1484/29 от 13.11.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист эксперт М.В. Комьжика
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

13.11.2023
(дата, время)

(подпись)

[Подпись]

(должность)

заведующий Е.А. Герасимов

(ФИО)

[Подпись]
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).